

O.M.D

İŞ GÜVENLİK
EKİPMANLARI

www.omdisguvenlik.com



 MONTAJ ELDİVENLERİ

 KAYNAK ELDİVENLERİ

 AĞIR İŞ ELDİVENLERİ

 info@omdisguvenlik.com

 Alaaddinbey mah 629. Sok. Kaan Plaza Nilüfer / Bursa

İÇİNDEKİLER

Tarihçe

Kaynak Eldivenleri

Montaj ve Ağır İş Eldivenleri

Nitril Eldiven

İş Güvenliği Önemi

Sertifikalar

Talimatlar



YERLİ ÜRETİM

Ürünlerimizde kullanılan deriler % 100 Türk Malı ve kendi imalatımızdır.

RAHAT YAPI

Rahat yapısı sayesinde çalışma esnasında performansı artırır.

DAYANIKLI

Ürünlerimizin doku ve malzeme olarak dayanıklı bir yapıya sahiptir.

KONFORLU YÜZEY

Eldivenler son derece konforlu ve performans odaklıdır.

Ürün Grupları

Argon Kaynak Eldiveni
Hassas Montaj Eldivenleri
Kaynak Eldivenleri
Kaynak Kıyafetleri
Montaj Eldivenleri
Nitril Eldivenler
Pamuk Örme



MARSALA KAYNAK GRUBU





MARSALA CARBON K - 101- 40



- CE Belgeli
- EN 12477 - EN 420
- EN 407; 313X4X
- EN 388; 4144 B(2016/425 (EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)
- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk siğir derisinden üretilir.
- Uzun konç ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar.
- Isı algılamasını azaltan ve yüksek konfor sağlayan ter emici pamuk astar.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- Keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



-CE Belgeli
-EN 12477 - EN 420
-EN 407 ; 313X4X
EN 388 ; 4144 (2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk siğir derisinden üretilir.
- Uzun konç ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar.
- Avuç içi geniş DERİ takviye ile daha yüksek dayanım
- Isı algılamasını azaltan ve yüksek konfor sağlayan ter emici pamuk astar.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



MARSALA-35



- CE Belgeli
- EN 12477 - EN 420
- EN 407; 313X4X
- EN 388; 4144 B(2016/425 (EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)
- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sıgır derisinden üretilir.
- Uzun konç ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar.
- Isı algılamasını azaltan ve yüksek konfor sağlayan ter emici pamuk astar.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- Keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



MARSALA / 28 -C



- CE Belgeli
- EN 12477 - EN 420
- EN 407; 313X4X
- EN 388; 4144 B(2016/425 (EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)
- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sıgır derisinden üretilir.
- Uzun konç ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar.
- Isı algılamasını azaltan ve yüksek konfor sağlayan ter emici pamuk astar.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- Keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



- CE Belgeli
- EN 12477 - EN 420
- EN 407 ; 313X4X
- EN 388 ;4144 (2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk siğir derisinden üretilir.
- Isı algılamasını azaltan ve yüksek konfor sağlayan ter emici pamuk astar.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- Keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



LEO -1205 ARGON KAYNAK ELDİVENİ



- CE Belgeli
- EN 12477 - EN 420
- EN 407 ;313X4X
- EN 388 ;4144(2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Aşınma, delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sıgır derisinden üretilir.
- Uzun konç ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar.
- Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.





ARGON WHITE





ALP MODELLERİ





CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ;4234A

(2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

-Montaj ve ağır iş uygulamalarına, konforlu güvenlik sağlar,

-Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım

-Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk siğir derisinden üretilir

-Avuç içinde ter emici pamuk astar

-1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı

-Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.

-keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.

-Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.

-Eldiven üst kısmın da 9 ons denim tekstil kullanılmıştır.

-Parmak tırnak kısımlarında yarma deri kullanılır.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra deri takviyeli yüksek koruma sağlar

-deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.

-deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.

EN 388 ;4234A

Aşınma direnci : 4

Bıçakla kesilme direnci : 2

Yırtılma direnci : 3

Delinme direnci : 4

Kesilme direnci : A



CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ;4234A

(2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

-Montaj ve ağır iş uygulamalarına, konforlu güvenlik sağlar,

-Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım

-Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir

-Avuç içinde ter emici pamuk astar

-1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı

-Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.

-keskin kenarlı metaller ile çalışmaya uygun.

-Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.

-Eldiven üst kısmın da 9 ons denim tekstil kullanılmıştır.

-Parmak tırnak kısımlarında yarma deri kullanılır.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra deri takviyeli yüksek koruma sağlar

-deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.

-deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.

EN 388 ;4234A

Aşınma direnci : 4

Bıçakla kesilme direnci : 2

Yırtılma direnci : 3

Delinme direnci : 4

Kesilme direnci : A



ALP-203 DERİ MONTAJ ELDİVENİ



ÖZELLİKLER

%100 Türk malı

Kullanılan Deri kendi tesislerimiz de üretilmiştir.

Aşınma, delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım

Eldivenin üst kısmında mukavemeti arttıran deri takviye kullanılmıştır.

Avuç içi takviye ile daha yüksek dayanım

Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir

1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı

Tüm dikişlerde dayanıklı İplik Kullanılmıştır

Ter emici pamuk astar

Yüksek çalışma konforu

KULLANIM ALANLARI

Otomotiv endüstrisinde

Demir-Çelik endüstrisinde

Genel metal işlerinde

Çapak alma işlemlerinde

Montaj işlerinde

Keskin kenarlı metaller ile çalışmada

Maden işlerinde

Depo alanlarında

İnşaat sektöründe

EN 388 ;4234A

Aşınma direnci : 4

Bıçakla kesilme direnci : 1

Yırtılma direnci : 4

Delinme direnci : 4

Kesilme direnci : B



CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ;4334C

-KESİLMEZ ELDİVEN KEVLAR İÇ ASTAR

-İç astarında kesilmez ip (KEVLAR) ile yapılmış örgü

-Montaj ve ağır iş uygulamalarına, konforlu güvenlik sağlar,

-Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım

-Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra takviyeli yüksek koruma sağlar

-1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı

-Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.

-Keskin kenarlı ve sivri metaller ile çalışmaya uygun

-Tüm dikişlerde Kevlar® İplik Kullanılmıştır

-Parmak tırnak kısımlarında yarma deri kullanılır.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra deri takviyeli yüksek koruma sağlar

-deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.

-deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.

EN 388 ;4334C

Aşınma direnci : 4

Bıçakla kesilme direnci : 3

Yırtılma direnci : 3

Delinme direnci : 4

Kesilme direnci : C



CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ;4334C

-KESİLMEZ ELDİVEN KEVLAR İÇ ASTAR

-İç astarında kesilmez ip (KEVLAR) ile yapılmış örgü

-Montaj ve ağır iş uygulamalarına, konforlu güvenlik sağlar,

-Aşınma , delinme ve yırtılmaya karşı yüksek dayanım

-Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra takviyeli yüksek koruma sağlar

-1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı

-Ters dikim tekniği ile dikilmiştir.

-Keskin kenarlı ve sivri metaller ile çalışmaya uygun

-Tüm dikişlerde Kevlar® İplik Kullanılmıştır

-Parmak tırnak kısımlarında yarma deri kullanılır.

-İşaret parmağı ve avuç içi ekstra deri takviyeli yüksek koruma sağlar

-deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.

-deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.

EN 388 ;4334C

Aşınma direnci : 4

Bıçakla kesilme direnci : 3

Yırtılma direnci : 3

Delinme direnci : 4

Kesilme direnci : C



HASSAS MONTAJ ELDİVENLERİ





CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ; 2X11X (2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

-Hassas montaj işlerinde.

-Kullanan personele konforlu çalışma imkânı verir.

-Avuç içi beyaz renk Anti statik keçi derisi

-0,6-0,7 mm Keçi derisi – ince deri olması sebebi ile hassasiyet sağlar

-Anti statik özellik - (toz tutmaz iz bırakmaz)

-koku yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk deri

-Deri muhteviyatında Krom-6 ve Azor boyar madde içermemektedir.



CE belgeli

-EN 420

-EN 388 ; 2X11X (2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında yapılmıştır)

-Hassas montaj işlerinde.

-Kullanan personele konforlu çalışma imkânı verir.

-Avuç içi beyaz renk Anti statik keçi derisi

-0,6-0,7 mm Keçi derisi – ince deri olması sebebi ile hassasiyet sağlar

-Anti statik özellik - (toz tutmaz iz bırakmaz)

-koku yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk deri

-Deri muhteviyatında Krom-6 ve Azor boyar madde içermemektedir.



İŞ KİYAFETLERİ





SÜET DERİ BOY ÖNLÜK



SÜET DERİ BOY ÖNLÜK

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma, Dökümhaneler de kullanıma uygun
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir.
- Arkadan bağlamalı
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.





KAYNAKÇI MONT

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma, Dökümhaneler de kullanıma uygun
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir.
- Arkadan bağlamalı
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



SÜET DERİ ÖNLÜK



SÜET DERİ ÖNLÜK

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma, Dökümhaneler de kullanıma uygun
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk sığır derisinden üretilir.
- Arkadan bağlamalı
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- Deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.







CİLT TULUM







CİLT DERİ ÖNLÜK



CİLT DERİ ÖNLÜK

- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- Koku ve alerji yapmayan birinci sınıf konfeksiyonluk siğir derisinden üretilir.
- 1,2 mm – 1,4 mm deri kalınlığı
85 x 55 cm ölçülerindedir.
- Dikişler de DUPONT® marka Kevlar® iplik kullanılmıştır.
- Deri muhteviyatın da krom-6 bulunmamaktadır.
- deri işlentinin de azor boyar madde bulunmamaktadır.



O.M.D

İŞ GÜVENLİK
EKİPMANLARI

www.omdisguvenlik.com



info@omdisguvenlik.com